

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00036/2023 - EESC

PROCESSO Nº 23.1.00137.18.3

OFERTA DE COMPRA Nº 102117100582023oc00099

ENDEREÇO ELETRÔNICO: [www.bec.sp.gov.br](http://www.bec.sp.gov.br)

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA:

00/00/0000.

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:

00/00/0000 às 00:00 horas.

UNIDADE:

Escola de Engenharia de São Carlos

ENDEREÇO:

Serviço de Licitações e Contratos - Av. Trabalhador São-carlense, 400 - Bloco E-1 - 2o. Andar - sala 2797 - Pq. Arnold Schimidt - São Carlos - SP - CEP: 13566-590 - Fone: (16) 3373-9224 / 3373-8187 / 3373-9202

Telefones: 1633739224 - e-mail: [licitacoes@eesc.usp.br](mailto:licitacoes@eesc.usp.br).

A **UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO** torna público que realizará licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado "Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema **BEC/SP**", utilizando recursos de tecnologia da informação - internet, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, e em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, o Decreto Estadual nº 49.722/2005, o Regulamento anexo à resolução nº CC-27/2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, do Decreto estadual nº 47.297/2002, da Resolução CEGP-10/2002, e demais normas regulamentadoras aplicáveis.

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus anexos e serão encaminhadas por meio eletrônico, após o registro dos interessados em participar do certame e o credenciamento de seus representantes no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo - CAUFESP.

A sessão pública de processamento do certame será realizada no endereço eletrônico [www.bec.sp.gov.br](http://www.bec.sp.gov.br) no dia e hora mencionados no preâmbulo deste Edital e será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio, designados nos autos do processo em epígrafe e indicados no sistema pela autoridade competente.

**1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO**

1.1. O presente **PREGÃO** tem por objeto a **aquisição** de **PUFF, SOFA, MESA DE REUNIAO, ESTACAO DE TRABALHO, MESA** conforme especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos.

**2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO**

2.1. Poderão participar do certame todos os interessados em contratar com a Administração Estadual que estiverem registrados no **CAUFESP**, em atividade econômica compatível com o seu objeto, sejam detentores de senha para participar de procedimentos eletrônicos e tenham credenciado os seus representantes, na forma estabelecida no regulamento que disciplina a inscrição no referido Cadastro.

2.1.1. O registro no **CAUFESP**, o credenciamento dos representantes que atuarão em nome da Licitante no sistema de pregão eletrônico e a senha de acesso, deverão ser obtidos anteriormente à abertura da sessão pública e autorizam a participação em qualquer pregão eletrônico realizado por intermédio do Sistema BEC/SP.

## UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

2.1.2. O registro no **CAUFESP** é gratuito. As informações a respeito das condições exigidas e dos procedimentos a serem cumpridos, para os registros - **RC (Registro Cadastral)** e **RCS (Registro Cadastral Simplificado)** - no **CAUFESP**, para o credenciamento de representantes e para a obtenção de senha de acesso, estão disponíveis no endereço eletrônico **www.bec.sp.gov.br**.

2.2. A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado ao acessar, inicialmente, o ambiente eletrônico de contratações do Sistema BEC/SP, declare, mediante assinalação nos campos próprios, que inexistem qualquer fato impeditivo de sua participação no certame ou de sua contratação, que conhece e aceita os regulamentos do Sistema BEC/SP.

2.3. A Licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão eletrônico, por seus representantes devidamente credenciados, assim como pela utilização da senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa não credenciada como sua representante.

2.4. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, em cada pregão eletrônico.

2.5. O envio da proposta vinculará a Licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao certame.

2.6. Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 4.6. do item 4., bem como para a fruição do benefício da habilitação com irregularidade fiscal e trabalhista previsto na alínea "f", do subitem 5.1. do item 5., a condição de microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual (MEI) ou cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverá constar do registro da Licitante junto ao CAUFESP.

2.7. Não poderão participar do certame empresas estrangeiras que não funcionem no País; os interessados que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; empresas cujos dirigentes façam parte do quadro de servidores da Universidade de São Paulo; nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com suspensão temporária ou impedimento do direito de licitar e contratar com os órgãos e entidades da Administração do Estado de São Paulo, nos termos do Decreto Estadual nº 48.999/2004, e as cooperativas que se encontrem sob a vedação do Decreto Estadual nº 55.938/2010.

### 3. DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS

3.1. A **PROPOSTA**, contendo o(s) valor(es) **total do lote** e a indicação da(s) marca(s) e modelo(s) do(s) produto(s) ofertado(s), se houver, deverá ser registrada por meio eletrônico disponível no endereço **www.bec.sp.gov.br** opção "**PREGAO - ENTREGAR PROPOSTA**", desde a divulgação da íntegra do Edital no referido endereço eletrônico, até o dia e horário previstos no preâmbulo para a abertura da sessão pública, devendo a Licitante, para formulá-las, assinalar a declaração de que cumpre integralmente os requisitos de habilitação constantes do Edital.

3.2. A proposta comercial a ser apresentada pela licitante autora da proposta de menor preço durante a fase de aceitabilidade de preço, quando solicitado pelo Sistema BEC, deverá conter os elementos a seguir, observado o modelo disponibilizado no **ANEXO - "PROPOSTA COMERCIAL"**:

a) Descrição do(s) produto(s) e/ou serviço(s) ofertado(s), com indicação de procedência, marca e modelo, quando pertinente, observadas as especificações constantes do **ANEXO - "DESCRIÇÃO DO OBJETO"**;

b) Preços unitários e totais, por item, em moeda corrente nacional, em algarismos, apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;

b.1) No preço unitário deverá ser considerada a isenção do ICMS prevista no art. 55, do Anexo I, do Regulamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços, do Estado de São Paulo, aprovado pelo Decreto Estadual nº 45.490/2000, ou seja, sem a carga tributária do ICMS;

b.2) O valor equivalente à isenção do ICMS a que se refere o art. 55, do Anexo I, do mencionado Regulamento, obrigatoriamente, deverá ser indicado no respectivo documento fiscal por ocasião do pagamento, e não se aplica ao caso de imposto já retido antecipadamente por sujeição passiva por substituição (previsto no parágrafo 4º do mesmo artigo), e nos casos de empresas cujo documento fiscal de venda é emitido fora do Estado de São Paulo.

# UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

c) Ainda, deverão ser considerados para elaboração da proposta os seguintes prazos:

c.1) **Prazo de entrega** não superior a **30 (trinta) dias corridos**, contados da data da assinatura do contrato ou retirada do instrumento equivalente, conforme condições fixadas no **Anexo - DESCRIÇÃO DO OBJETO**.

c.2) **Prazo de validade da proposta** não inferior a **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública do presente Pregão Eletrônico.

c.3) **Prazo de garantia** não inferior a **12 (doze) mes(es)**.

c.4) **Prazo de validade** dos produtos no momento da entrega não inferior a **12 (doze) mes(es)**.

3.3. A proponente que não se interessar por todos os **lotes** poderá encaminhar a Proposta Eletrônica apenas para os que pretenda disputar, quando houver. Não se admitirá oferta de quantidade diversa ou que não contemple a integralidade do item ou lote disputado.

3.4. As Licitantes arcarão com todos os custos relativos à elaboração de suas propostas, não recaindo sobre a **Universidade de São Paulo** quaisquer ônus de caráter indenizatório, independentemente do resultado do procedimento licitatório.

3.5. O preço ofertado permanecerá fixo e irrevogável.

## 4. DA SESSÃO PÚBLICA E DO JULGAMENTO

4.1. No dia e horário previstos neste Edital, o Pregoeiro dará início à sessão pública do pregão eletrônico, com a abertura automática das propostas e a sua divulgação, pelo sistema, na forma de grade ordenatória, em ordem crescente de preços.

4.2. Para o julgamento será adotado o critério de menor preço **total do lote**, observadas as condições definidas neste edital. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

- a) cujo objeto não atenda aos prazos, especificações, quantidades e condições fixados no Edital;
- b) que contiverem vícios;
- c) que apresentarem qualquer documento em desacordo com as exigências contidas neste Edital;
- d) com preços manifestamente inexequíveis;
- e) que apresentarem preços, ofertas ou vantagens baseados exclusivamente em proposta das demais Licitantes;
- f) que, por ação da Licitante ofertante quando do registro da proposta na forma do subitem 3.1., contenham elementos que permitam a sua identificação.
- g) formuladas por licitantes participantes de cartel, conluio ou qualquer acordo colusivo voltado a fraudar ou frustrar o caráter competitivo do certame licitatório.

4.2.1. A desclassificação da proposta será sempre fundamentada pelo Pregoeiro e registrada no sistema, com o acompanhamento em tempo real.

4.2.2. O eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido pelo sistema, com observância dos critérios legais estabelecidos para tanto.

4.3. Nova grade ordenatória será divulgada pelo sistema, contendo a relação das propostas classificadas e das desclassificadas.

4.4. Será iniciada a etapa de lances, com a participação de todas as Licitantes detentoras de propostas classificadas.

4.4.1. A formulação de lances será efetuada, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico.

4.4.1.1. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, ou ao último valor apresentado pela própria Licitante ofertante, observada, em ambos os casos, o valor mínimo de redução entre lances, conforme

## UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

parâmetros fixados no **ANEXO: "REDUÇÃO DE LANCES"**, prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem 2 (dois) ou mais lances do mesmo valor.

4.4.1.1.1. O valor mínimo de redução entre lances incidirá sobre o preço **total do lote** em disputa.

4.4.2. A etapa de lances terá a duração de 15 (quinze) minutos.

4.4.2.1. A duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo sistema, visando à continuidade da disputa, quando houver lance admissível ofertado nos últimos 3 (três) minutos do período de que trata o subitem 4.4.2. ou nos sucessivos períodos de prorrogação automática.

4.4.2.1.1. Não havendo novos lances ofertados nas condições estabelecidas no subitem 4.4.2.1., a duração da prorrogação encerrar-se-á, automaticamente, quando atingido o terceiro minuto contado a partir do registro no sistema, do último lance que ensejar prorrogação.

4.4.3. No decorrer da etapa de lances, as Licitantes serão informadas pelo sistema eletrônico:

a) dos lances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros no sistema e respectivos valores;

b) do tempo restante para o encerramento da etapa de lances.

4.4.4. A etapa de lances será considerada encerrada, findos os períodos de duração indicados no subitem 4.4.2..

4.5. Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade ordenatória, contendo a classificação final, em ordem crescente de valores.

4.5.1. Para essa classificação será considerado o último preço admitido de cada Licitante.

4.6. Com base na classificação a que alude o subitem 4.5. deste item, será assegurada às Licitantes microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedor individual (MEI) e cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, para fruição dos benefícios da Lei Complementar nº. 123/2006, preferência à contratação, observadas as seguintes regras:

4.6.1. A microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual (MEI) ou cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao valor da proposta melhor classificada, será convocada pelo pregoeiro, para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência.

4.6.1.1. A convocação recairá sobre a Licitante vencedora de sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas condições do subitem 4.6.1..

4.6.2. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores individuais (MEI) e cooperativa que preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, cujos valores das propostas se enquadrem nas condições indicadas no subitem 4.6.1..

4.6.3. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o subitem 4.5., seja microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, não será assegurado o direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço.

4.6.4. Sempre que a proposta melhor classificada for afastada e houver necessidade de exame da oferta subsequente, observada a ordem de classificação de que trata o subitem 4.5, haverá nova verificação da eventual ocorrência de empate ficto para concessão do direito de preferência, nos termos do subitem 4.6. e subitens.

4.7. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base nas disposições dos subitens 4.6.1. e 4.6.2., ou, na falta desta, com base na classificação de que trata o subitem 4.5., mediante troca de mensagens abertas no sistema, com vistas à redução do preço.

4.8. Encerrada a etapa de negociação e alcançada a melhor oferta, quando solicitado pelo Sistema, a licitante autora da proposta de menor preço deverá, no prazo de trinta minutos, **encaminhar um arquivo único, insubstituível**, contendo os seguintes documentos:

- a) **Proposta Comercial**, conforme modelo disponibilizado no **Anexo "PROPOSTA COMERCIAL"**, a qual deverá conter os elementos indicados no item 3.2. deste edital, observada a oferta de menor preço alcançada na fase de negociação;
- b) Documentos complementares, relacionados no **Anexo "DOCUMENTOS DA PROPOSTA"**, se houver.

4.8.1. Desde que devidamente justificado pela proponente, o prazo supra poderá ser prorrogado por até 2 dias úteis, a critério do Pregoeiro, para que a licitante providencie o arquivo para apresentação no Sistema BEC, ficando, na hipótese de prorrogação, a sessão pública suspensa.

4.9. Em caso de divergência entre os valores consignados no arquivo indicado no subitem 4.8. deste item 4, e os valores lançados na fase de Negociação, prevalecerão os de menor valor.

4.10. O saneamento de falhas e/ou inconsistências no preenchimento da Proposta Comercial, quando possível, será tratado diretamente no chat.

4.10.1. Será permitido o saneamento da **PROPOSTA COMERCIAL** e de **documentos complementares**, apresentados em cumprimento ao subitem 4.8. deste item 4, desde que atendidas as seguintes condições:

- a) não haja modificação, para maior, do valor final da proposta.
- b) não haja alteração das características do objeto licitado e, quando pertinente, da marca e modelo registrados por meio eletrônico conforme subitem 3.1. do item 3.

4.10.2. O Pregoeiro poderá solicitar, para conferência, a apresentação da versão saneada da **PROPOSTA COMERCIAL** e eventuais documentos complementares relacionados no **Anexo "DOCUMENTOS DA PROPOSTA"**, os quais deverão ser encaminhados para o e-mail indicado no preâmbulo do Edital no prazo de 30 (trinta) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 30 (trinta) minutos.

4.10.3. Visando tornar público os documentos saneados, depois de encerrada a fase de análise da aceitabilidade e iniciada a fase de habilitação, a Proponente deverá encaminhar a **PROPOSTA COMERCIAL** e os eventuais **documentos complementares** pelo Sistema BEC - funcionalidade "anexo de documentos", juntamente com os documentos de habilitação, na forma prevista no subitem 5.1."c" deste Edital.

4.11. Durante a etapa de aceitabilidade do preço, considerada a melhor oferta, o Pregoeiro suspenderá a Sessão para a apresentação de **AMOSTRA(S)** e definirá nova data para a conclusão do certame.

#### 4.12. DA AMOSTRA

4.12.1. A Licitante autora da "melhor oferta", deverá **OBRIGATORIAMENTE**, apresentar **AMOSTRA(S)**, para cada um dos itens, caso não ofereça produtos relacionados no **ANEXO - "MARCAS HOMOLOGADAS"**, se houver, para a realização de análise técnica que comprove sua efetividade.

4.12.2. As amostras deverão ser encaminhadas por via expressa no endereço constante do subitem 4.12.4., e entregues em um prazo de até **5 (cinco) dias úteis**, a partir do primeiro dia útil após a suspensão da Sessão, nas quantidades estabelecidas no **ANEXO - "AMOSTRA"**, parte integrante deste edital;

4.12.3. A(s) **AMOSTRA(S)** deverá(ão) ser encaminhada(s) e identificada(s) com os seguintes dados:

- a) Número do Edital do PREGÃO;
- b) Lote Licitado e/ou Item Licitado: n.º do Lote/item, observada a identificação constante do **ANEXO - "DESCRIÇÃO DO OBJETO"**;
- c) Fornecedor: razão social completa e número de telefone, com DDD;

## UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

d) Representante: nome, número de telefone com **DDD**, email.

4.12.4. O local para entrega da amostra será:

**Escola de Engenharia de São Carlos**  
**Serviço de Licitações e Contratos - Av. Trabalhador São-carlense, 400 - Bloco E-1 -**  
**2o. Andar - sala 2797 - Pq. Arnold Schmidt - São Carlos - SP - CEP: 13566-590 - Fone:**  
**(16) 3373-9224 / 3373-8187 / 3373-9202 - Fax: (16)3373-9224**

4.12.5. Deverão ser indicadas no produto, conforme o caso, informações claras, corretas, precisas e em língua portuguesa, sobre as características de qualidade, garantia, procedência, prazo de validade e demais dados necessários, conforme estabelecido no Código de Defesa do Consumidor.

4.12.6. Caso a **AMOSTRA** apresentada for **reprovada** pela não conformidade com as especificações do item descritas neste edital, a proposta provisoriamente declarada como melhor oferta não será aceita e o Pregoeiro convocará a segunda classificada, após negociação, para apresentar **AMOSTRA**, e assim sucessivamente, até a aprovação daquela que atenda integralmente às especificações do objeto descritas no edital.

4.12.7. O não recebimento da amostra dentro do prazo estabelecido, ou a reprovação da mesma, implicará na desclassificação da proposta provisoriamente declarada como melhor oferta para o respectivo item, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no edital, se for o caso.

4.12.8. A(s) amostra(s) **aprovada(s)** na análise técnica, ficará(ão) em poder da Administração até o recebimento final do objeto. A(s) amostra(s) **não aprovada(s)** (exceto gêneros alimentícios e outros que não permitam devolução) ficará(ão) a disposição do fornecedor no mesmo local de entrega ou outro local previamente determinado em edital e deverá(ão) ser retirada(s) em até **10 (dez) dias úteis após a homologação do certame**. Encerrado esse prazo, caberá à Administração deliberar sobre sua destinação.

4.12.9. Caso for cancelado o fornecimento de algum item, as amostras correspondentes estarão disponíveis para retirada em até **10 (dez) dias úteis a contar da data da publicação**. Encerrado esse prazo, caberá à Administração deliberar sobre sua destinação.

4.12.10. A responsabilidade do órgão Licitante por eventuais danos à(s) amostra(s) limita-se ao período compreendido entre o recebimento e o último dia fixado para retirada da(s) mesma(s).

4.13. Aprovada a amostra, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

## 5. DA HABILITAÇÃO

5.1. Considerada aceitável a oferta de menor preço, passará o Pregoeiro ao julgamento da habilitação, observando as seguintes diretrizes:

a) Verificação dos dados e informações do autor da oferta aceita, constantes do CAUFESP e extraídos dos documentos indicados neste item 5.;

b) Caso os dados e informações constantes no CAUFESP não atendam aos requisitos estabelecidos neste item 5., o Pregoeiro verificará a possibilidade de suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas, mediante consultas efetuadas por outros meios eletrônicos hábeis de informações;

b.1) Essa verificação será certificada pelo Pregoeiro na ata da sessão pública, devendo ser anexados aos autos, os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada;

c) A Licitante poderá, ainda, suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas, relativas ao cumprimento dos requisitos e condições de habilitação estabelecidos no Edital, mediante a apresentação de documentos, desde que os envie no curso da própria sessão pública do pregão e até a decisão sobre a habilitação, através da funcionalidade "**anexo de documentos**" disponível no Sistema da BEC.

d) A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos hábeis de informações, no momento da verificação a que se refere a alínea "b", ou dos meios para a transmissão de cópias de documentos a que se refere a alínea "c", ambas deste subitem 5.1., ressalvada a indisponibilidade de seus próprios meios. Não sendo supridas ou saneadas as eventuais omissões ou falhas, na forma prevista nas alíneas "b" e "c", a Licitante será inabilitada,

# UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

mediante decisão motivada;

e) Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos enviados na forma constante na alínea "c", deverão ser apresentados no endereço constante no preâmbulo deste Edital, em até 02 (dois) dias úteis, durante a fase de habilitação na forma prevista do item **6 - OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA**, sob pena de inabilitação e aplicação de penalidades cabíveis;

f) Para habilitação de microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedor individuais (MEI) ou cooperativa que preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal nº 11.488, de 15/06/2007, não será exigida comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mas será obrigatória a apresentação dos documentos indicados no subitem 5.2.2. do item 5. deste Edital, ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à referida comprovação;

g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, a Licitante será habilitada e declarada vencedora do certame;

h) Por meio de aviso lançado no sistema, o Pregoeiro informará às demais Licitantes que poderão consultar as informações cadastrais da Licitante vencedora utilizando opção disponibilizada no próprio sistema para tanto. Deverá, ainda, informar o teor dos documentos recebidos por meio eletrônico.

5.2. A habilitação compreenderá a exigência dos documentos relacionados nos subitens 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 e 5.2.5.

## 5.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

5.2.1.1. Para a habilitação jurídica das Licitantes, exigir-se-á:

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual, ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa;

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedade empresária ou cooperativas;

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

f) Registro de sociedade cooperativa perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras, nos termos do artigo 107 da Lei Federal nº 5.764/1971, no caso de Cooperativas.

## 5.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

5.2.2.1. Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das Licitantes exigir-se-á:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes **Estadual e/ou Municipal**, de acordo com seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame, relativo ao estabelecimento da Licitante que ficará responsável pela execução do contrato;

c) Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal** (Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), a qual abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas na Lei nº 8.212/1991; **Estadual** (Certidão de Débitos tributários Inscritos na Dívida Ativa) em se tratando de compras e serviços com fornecimento de bens, e **Municipal** (Certidão de Tributos Mobiliários) no caso de serviços, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da Lei com prazo de validade em vigor.

## UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

c.1) No caso de isenção ou de não incidência dos impostos devidos à Fazenda Estadual ou Municipal, deverá, a Licitante apresentar declaração elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, atestando tal fato, sob as penas da lei.

d) Certidão de regularidade de débito perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (**FGTS-CRF**);

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (**CNDT**) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito de negativa, nos termos do artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho.

e.1) Fica a Licitante vencedora ciente que, mesmo detentora de **RC** ou **RCS** válidos ou com a citada certidão válida, quando da solicitação dos Documentos de Habilitação, poderá ser novamente consultada a situação de regularidade perante os Débitos Trabalhistas (**CNDT**).

### 5.2.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

5.2.3.1. Para a qualificação econômico-financeira das Licitantes exigir-se-á:

a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual.

a.1) Se a Licitante for cooperativa ou sociedade não empresária, a certidão mencionada na alínea "a", deverá ser substituída por certidão cujo conteúdo demonstre a ausência de insolvência civil, expedida pelo distribuidor competente.

a.2) Para fins da comprovação acima, entende-se por sede o principal estabelecimento da empresa (a matriz).

a.3) Caso a licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso.

### 5.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

5.2.4.1. Para a qualificação técnica das Licitantes exigir-se-á:

a) Registro ou Inscrição de Pessoa Jurídica da licitante, emitida por Conselho ou Entidade Profissional competente, **quando a atividade assim o exigir**.

b) A apresentação de atestado(s) de bom desempenho anterior, expedido(s) por entidade(s) pública(s) ou privada(s) usuária(s) do bem ou serviço, comprovando a execução de contrato de mesma natureza, relativo a objeto pertinente e compatível com o desta licitação.

b.1) Para verificação da pertinência e compatibilidade o(s) atestado(s) deverão comprovar a execução de objeto análogo ao licitado, em quantidade correspondente a, no mínimo, **60% (sessenta por cento)** do objeto da licitação.

b.2) O(s) atestado(s) deverá(ão) conter as seguintes informações:

- Identificação da entidade emitente, com razão social, CNPJ, endereço completo e dados para contato;
- Descrição dos bens e serviços fornecidos, com indicação das quantidades;
- Assinatura e identificação da pessoa física responsável pela emissão (nome completo e cargo exercido na entidade);
- Data e local de emissão.

b.3) Para comprovação das quantidades mínimas, será permitida a soma das quantidades executadas em diferentes contratações.

b.4) Os atestados de desempenho anterior podem referir-se a contratos executados pela matriz e/ou por filial da empresa.



### 5.2.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES

5.2.5.1. Para a habilitação das Licitantes exigirá-se também:

a) Declaração de Regularidade perante o Ministério do Trabalho e Previdência no que se refere à observância do disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, nos termos do modelo constante do **ANEXO - "DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA"**.

b) Declaração de atendimento às normas relativas à saúde e segurança no trabalho, em virtude das disposições do parágrafo único, artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo, nos termos do modelo constante do **ANEXO - "DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS À SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO"**.

### 5.3. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

5.3.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração considerará que são válidas por 6 (seis) meses a contar da data de emissão.

5.3.2. Os documentos apresentados para comprovar as condições de habilitação deverão referir-se ao(s) estabelecimento(s) (matriz e/ou filial) que executará(ão) o objeto do contrato, ressalvados os documentos que, pela própria natureza, abrangem ambos os estabelecimentos (matriz e filiais).

5.3.3. O **RC** do **CAUFESP**, em plena validade na data marcada para o processamento do Pregão, substitui os documentos enumerados nos subitens **5.2.1** (exceto letra "f"), **5.2.2**, **5.2.3** e **5.2.5**. Obrigatoriamente, deverá ser apresentado o restante da documentação prevista no subitem **5.2.4**.

5.3.4. O **RCS** do **CAUFESP**, em plena validade na data marcada para o processamento do Pregão, substitui os documentos enumerados nos subitens **5.2.1** (exceto letra "f") e **5.2.2**. Obrigatoriamente, deverá ser apresentado o restante da documentação prevista nos subitens **5.2.3**, **5.2.4** e **5.2.5**.

5.3.5. A Licitante detentora do **RC** ou do **RCS** do **CAUFESP** cuja validade não se encontrar vigente em sua totalidade, ou seja, que apresente algumas certidões vencidas, poderá utilizá-lo nesta Licitação, porém ele somente substituirá os documentos nele vigentes e correspondentes ao tipo de Registro Cadastral apresentado (**RC** ou **RCS** do **CAUFESP**). Neste caso, as certidões indicadas como vencidas deverão ser apresentadas devidamente atualizadas e vigentes, por meio da funcionalidade "anexo de documentos".

5.3.6. A Licitante habilitada nas condições da alínea "f", do subitem 5.1 deste item 5, deverá comprovar sua regularidade fiscal e trabalhista, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

5.3.7. A comprovação de que trata o subitem 5.3.6. deste item 5 deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que a Licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração.

5.3.8. Ocorrendo a habilitação na forma indicada na alínea "f", do subitem 5.1 deste item 5, a sessão pública será suspensa pelo Pregoeiro, observados os prazos previstos no subitem 5.3.7., para que a Licitante vencedora possa comprovar a regularidade fiscal e trabalhista de que tratam o subitem 5.3.6.

5.3.9. Por ocasião da retomada da sessão, o Pregoeiro decidirá motivadamente sobre a comprovação ou não da regularidade fiscal e trabalhista de que tratam o subitem 5.3.6. deste item 5, ou sobre a prorrogação de prazo para a mesma comprovação, observado o disposto no mesmo subitem 5.3.8.

5.3.10. Se a Licitante desatender às exigências para a habilitação, ou não sendo saneada a irregularidade fiscal e trabalhista, nos moldes dos subitens 5.3.6. a 5.3.7., deste item 5, o Pregoeiro verificará novamente a ocorrência de empate ficto para concessão do direito de preferência, nos termos do subitem 4.6 do item 4, negociará com o autor da oferta de menor preço, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

# UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

## 6. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

6.1. A Licitante vencedora deverá, durante a fase de habilitação e após solicitado pelo Pregoeiro, no prazo de **02 (dois) dias úteis**, entregar diretamente no endereço constante no preâmbulo deste Edital os seguintes documentos:

6.1.1. **PROPOSTA COMERCIAL** assinada, tal como foi encaminhada nos termos do item 4.8, incorporadas as correções eventualmente feitas nos moldes do item 4.10.

6.1.2. **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** relacionados nos subitens 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 e 5.2.5.

6.1.2.1. Fica dispensada a entrega dos documentos substituídos pelo **RC** ou **RCS** do **CAUFESP em plena validade, conforme subitens 5.3.3 e 5.3.4**, bem como dos disponibilizados pela Internet, e cuja autenticidade puder ser verificada via consulta no site correspondente.

6.1.3. O **ANEXO - "DECLARAÇÃO DE RETIRADA DE MATERIAL EM GARANTIA"**, quando solicitado, além de documentos complementares à proposta e outros encaminhados durante a sessão pública.

## 7. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

7.1. Divulgado o vencedor ou, saneada a irregularidade fiscal e trabalhista nos moldes dos subitens 5.3.6 a 5.3.9. do item 5, ou, ainda, se for o caso, encerrado o julgamento da habilitação, o Pregoeiro informará às Licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, o campo próprio disponibilizado no sistema.

7.2. Havendo interposição de recurso, na forma indicada no subitem 7.1. deste item 7., o Pregoeiro, por mensagem lançada no sistema, informará aos recorrentes que poderão apresentar memoriais contendo as razões de recurso, no prazo de 3 (três) dias após o encerramento da sessão pública, e às demais Licitantes que poderão apresentar contrarrazões, em igual número de dias, os quais começarão a correr do término do prazo para apresentação de memoriais, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, no endereço constante do preâmbulo deste Edital.

7.2.1. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos por meio eletrônico, no sítio [www.bec.sp.gov.br](http://www.bec.sp.gov.br), opção **RECURSO**. A eventual apresentação de documentos relativos às peças antes indicadas, cuja anexação por meio eletrônico não seja possível, será efetuada mediante protocolo, no(a) **Serviço de Expediente** da(o) **Escola de Engenharia de São Carlos** no horário e endereço abaixo especificados, observados os prazos estabelecidos no subitem 7.2, deste item 7.

**Av. Trabalhador São-carlense, 400 - Bloco E-1 - 1o. Andar - sala 6041 - Pq. Arnold Schimidt - São Carlos - SP - CEP: 13566-590 - Fone: 16-3373-9213**  
**Horário: das 08:00 às 17:00 horas.**  
**Segunda a sexta-feira.**

7.3. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

7.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.

7.5. A falta de interposição na forma prevista no subitem 7.1. deste item 7., importará a decadência do direito de recurso e o pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.

7.6. A adjudicação será feita por **lote**.

## 8. DA DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO

8.1. À Licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a sessão pública, respondendo pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema.

8.2. A desconexão do sistema eletrônico do Pregoeiro, durante a sessão pública, implicará:

# UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

a) fora da etapa de lances, a sua suspensão e o seu reinício, desde o ponto em que foi interrompida. Neste caso, se a desconexão persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos, a sessão pública deverá, quando reestabelecida a conexão, ser suspensa e reiniciada somente após comunicação expressa às Licitantes de nova data e horário para a sua continuidade;

b) durante a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances pelas Licitantes, até o término do período estabelecido no Edital.

8.3. A desconexão do sistema eletrônico com qualquer Licitante não prejudicará a conclusão válida da sessão pública ou do certame.

## 9. DA CONTRATAÇÃO

9.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de termo de contrato, cuja respectiva minuta integra este edital como **ANEXO - "MINUTA DE CONTRATO"** ou por intermédio da retirada do Instrumento equivalente.

9.1.1. Se, por ocasião da formalização do contrato ou da retirada do instrumento equivalente, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional (Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos de Negativa relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), a qual abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas na Lei nº 8.212/1991, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

9.1.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que trata o subitem 9.1.1. deste item 9., mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.

9.2. Quando a Adjudicatária deixar de comprovar a regularidade fiscal e trabalhista, nos moldes dos subitens 5.3.6. e 5.3.7. do item 5. ou, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular de que trata o subitem 9.1.1. deste item 9., ou se recusar a assinar o contrato ou a retirar o instrumento equivalente, serão convocadas as demais licitantes classificadas para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação.

9.2.1. Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 03 (três) dias úteis, contados da divulgação do aviso.

9.2.2. A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOE) e veiculação nos endereços eletrônicos [www.usp.br/licitacoes](http://www.usp.br/licitacoes), [www.bec.sp.gov.br](http://www.bec.sp.gov.br) e [www.imesp.com.br](http://www.imesp.com.br), opção "e-negociospublicos".

9.2.3. Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições dos subitens 4.5 a 4.11. do item 4. e subitens 7.1. a 7.6. do item 7., todos deste Edital.

9.3. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a multa por inexecução, no importe de 20% (vinte por cento) do valor de sua proposta, nos termos do artigo 9º, parágrafo único, da Resolução USP nº 7601/2018.

9.4. A USP consultará, nos termos do artigo 6º, incisos I e II da Lei Estadual nº 12.799/2008, c.c. artigo 7º incisos I e II e parágrafo 1º do Decreto Estadual nº 53.455/2008, o Cadin Estadual, como condição para celebração do contrato e para repasse do valor correspondente ao pagamento.

9.4.1. A existência de Registro no Cadin Estadual constitui impedimento para a realização dos atos acima descritos.

9.5. No ato da assinatura do Contrato a Adjudicatária deverá:

9.5.1. Comprovar poderes do representante da adjudicatária assinar contratos, mediante Ata de Eleição da última Diretoria ou Contrato Social, e ainda no caso de procurador, além desses documentos, Procuração registrada em Cartório.

9.5.2. Indicar formalmente preposto para representá-la durante a gestão contratual.

## UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

9.5.3. Caso seja vencedora do Certame, a Cooperativa de Trabalho deverá indicar o gestor encarregado de representá-la com exclusividade perante a Contratante.

9.6. A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação, assinar o termo de contrato. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do interessado e aceita pela Administração.

9.6.1. Preferencialmente, a assinatura do contrato dar-se-á pelo portal de assinatura digital ASSINA.SP.

9.6.1.1. Para a utilização do referido portal, o usuário deverá se autenticar com um certificado digital do tipo e-CPF (e-PF) ou e-CNPJ (e-PJ) emitido na cadeia da ICP-Brasil, bem como observar os procedimentos detalhados na página eletrônica do portal Assina.SP.

## 10. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

10.1. O objeto desta licitação deverá ser fornecido em perfeitas condições, sem custo adicional de frete, no seguinte endereço:

**Escola de Engenharia de São Carlos**  
**Serviço de Biblioteca - Av. Trabalhador São-carlense, 400 - Pq. Arnold Schimidt - São Carlos**  
**- SP - CEP: 13566-590 - Fone: (16) 3373-9247**  
**Horário: das 08:00 às 17:00 horas.**

10.1.1. O objeto descrito no **ANEXO - OBJETO DO CONTRATO** terá **prazo de garantia** não inferior a **12 (doze) mes(es)**.

10.1.2. No momento da entrega, os produtos deverão contar com **prazo de validade** não inferior a **12 (doze) mes(es)**, observadas as condições fixadas no **Anexo - DESCRIÇÃO DO OBJETO**.

10.2. A entrega deverá ocorrer em prazo não superior a **30 (trinta) dias corridos**, contados a partir da assinatura do contrato ou da retirada do instrumento equivalente, conforme condições fixadas no **Anexo - DESCRIÇÃO DO OBJETO**.

10.2.1. O descumprimento dos prazos contratuais sujeitará a contratada às penalidades previstas neste Edital.

10.3. Se o prazo de entrega coincidir com dia em que a USP não tenha atendimento ao público, este será automaticamente prorrogado até o primeiro dia útil subsequente.

10.4. O objeto será recebido provisoriamente, mediante recibo ou termo circunstanciado.

10.4.1. Caso não corresponda às características e especificações exigidas neste Edital, o objeto será recusado e deverá ser substituído, observado os prazos originalmente fixados para cumprimento da obrigação.

10.4.2. A não substituição do objeto recusado caracteriza descumprimento da obrigação assumida e sujeita a contratada às penalidades previstas neste Edital.

10.5. O recebimento definitivo, condição para liberação do pagamento, ocorrerá depois de confirmada a execução do objeto em conformidade com características e especificações exigidas neste edital.

10.5.1. O recebimento definitivo não exime a contratada de sua responsabilidade, na forma da lei, pela qualidade, correção e segurança do objeto fornecido.

## 11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado à Contratada, em prazo não inferior a **28 (vinte e oito) dias corridos**, contados a partir do dia seguinte ao recebimento provisório do **material**, no(a) **Serviço de Biblioteca** do(a) **Escola de Engenharia de São Carlos**, nos termos da Portaria GR 4.710/2010. A ordem de pagamento será emitida pela Tesouraria Central da Reitoria, a favor da **CONTRATADA**, exclusivamente em conta corrente do **BANCO DO BRASIL S.A.**, a ser indicada pela **CONTRATADA**, ficando terminantemente vedada à negociação da duplicata mercantil na rede bancária ou com terceiros.

11.1.1. Nos casos de incidência de ICMS os documentos fiscais competentes acima referidos, quando emitidos dentro do Estado de São Paulo, deverão ser apresentados com destaque indicando o valor do desconto equivalente ao ICMS dispensado, a que se refere o artigo 55, do Anexo I, do Regulamento do ICMS, do Estado de São Paulo, aprovado pelo Decreto 45.490/00.

# UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

11.1.1.1. Nos casos referidos no subitem 11.1.1., tratando-se de ICMS com alíquota diferente da estabelecida para as operações ou prestações internas (art. 52, Inc. I, do referido Regulamento), ou com base de cálculo que não corresponda ao valor total dos produtos que são objeto do documento fiscal, e embasamento legal que o justifica, as situações distintas deverão ser, também, destacadas nesse mesmo documento.

11.2. São condições para a liberação do pagamento:

11.2.1. O recebimento definitivo do **objeto**;

11.2.2. A entrega da documentação fiscal completa;

11.2.3. A não existência de registro da **CONTRATADA** no Cadin Estadual, cuja consulta deverá ser feita pela **CONTRATANTE**, nos termos do artigo 6º, inciso II e parágrafo 1º da Lei Estadual nº. 12.799/2008 c.c. artigo 7º, inciso II e parágrafo 1º do Decreto Estadual nº. 53.455/2008.

11.3. Eventuais irregularidades nas condições de pagamento ou nos documentos exigidos (Nota Fiscal, Fatura e demais documentos exigíveis) para sua liberação deverão ser regularizadas até o sétimo dia anterior ao término do prazo de pagamento.

11.4. Caso não ocorra a regularização no prazo definido no parágrafo anterior, o pagamento ficará suspenso e será efetuado em até 07 (sete) dias, contados a partir do dia seguinte à regularização.

11.5. Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente.

## 12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento da **CONTRATANTE**, de conformidade com o disposto no parágrafo 1º do artigo 12 da Lei Estadual nº. 10.320/1968, de acordo com a dotação orçamentária: Classificação Funcional Programática **12.364.1043.5304** - Classificação de Despesa Orçamentária **3.3.90.30.00, 4.4.90.52.00**.

## 13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Nos termos do artigo 7º, da Lei Federal nº 10.520/2002, aquele que praticar quaisquer dos atos ali previstos ficará impedido de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do Estado de São Paulo e será descredenciado no CAUFESP, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no Contrato e das demais cominações legais.

13.2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá, ainda, ser aplicada juntamente com as demais penalidades previstas na Resolução USP nº 7601/2018, que integra este Edital, e cuja íntegra encontra-se disponível no seguinte endereço: <http://www.leginf.usp.br>.

13.3. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

13.4. O procedimento administrativo garantirá o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos da Resolução USP nº 7601/2018.

13.5. As sanções aplicadas pela Administração serão registradas no CAUFESP, no "Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas - e-Sanções", no endereço [www.esancoes.sp.gov.br](http://www.esancoes.sp.gov.br); no Sistema Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; e também no "Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS", no endereço <http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>.

## 14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. O presente Edital, seus Anexos e a proposta da Licitante vencedora integrarão o contrato ou instrumento equivalente, independentemente de transcrição.

14.2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem elaboradas pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio, observado o disposto no artigo 14, inciso XIII, da resolução CC-52/2009, que alterou o regulamento anexo da Resolução CC-27/2006, a serem elaboradas pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio.

## UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

14.3. O sistema manterá sigilo quanto à identidade das Licitantes, para o Pregoeiro até a etapa de negociação com o autor da melhor oferta e para os demais até a etapa de habilitação.

14.4. O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos à publicação, serão divulgados no Diário Oficial do Estado e nos sítios eletrônicos [www.usp.br/licitacoes](http://www.usp.br/licitacoes), [www.bec.sp.gov.br](http://www.bec.sp.gov.br) - opção "pregaoeletronico" e [www.imprensaoficial.com.br](http://www.imprensaoficial.com.br), opção "enegociospublicos".

14.5. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá, por meio do sistema eletrônico, solicitar esclarecimentos, informações ou impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico.

14.5.1. A impugnação, assim como os pedidos de esclarecimentos e informações, serão formulados em campo próprio do sistema, encontrado na opção EDITAL.

14.5.2. As impugnações serão respondidas pelo subscritor do Edital e os esclarecimentos e informações prestados pelo pregoeiro, no prazo de até 1 (um) dia útil, anterior à data fixada para abertura da sessão pública, e serão disponibilizadas nos seguintes endereços eletrônicos: [www.bec.sp.gov.br](http://www.bec.sp.gov.br) e [www.usp.br/licitacoes](http://www.usp.br/licitacoes). É da responsabilidade dos interessados acompanhar as publicações.

14.6. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer indenização.

14.7. As Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e a USP não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

14.8. As Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer etapa da licitação.

14.9. A Licitante que vier a ser contratada, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.10. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as Licitantes, desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

14.11. Os casos omissos no presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, e as questões relativas ao sistema, pelo Departamento de Contratações Eletrônicas, da Secretaria da Fazenda.

14.12. Para dirimir as questões oriundas do presente Edital, não resolvidas na esfera administrativa, é competente o Foro da Comarca de São Paulo, em uma das suas Varas da Fazenda Pública, por mais privilegiado que outro seja.

14.13. Integram o instrumento convocatório:

**ANEXO I - DESCRIÇÃO DO OBJETO**

**ANEXO II - REDUÇÃO DE LANCES**

**ANEXO III - AMOSTRA**

**ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA**

**ANEXO V - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS À SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO**

**ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE RETIRADA DE MATERIAL EM GARANTIA**

São Carlos, ..... de ..... de 2023

.....  
**Prof(a). Dr(a). Fernando Martini Catalano**  
 Diretor de Unidade de Ensino

## UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ANEXO I  
DESCRIÇÃO DO OBJETO

## EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00036/2023 - EESC

Não serão aceitos, sob quaisquer pretextos, produtos/serviços que não atendam aos requisitos preestabelecidos. Assim as empresas que cotarem deverão estar cientes das especificações de seus produtos/serviços;

Caso haja necessidade, a Administração poderá, a qualquer tempo, solicitar da Licitante vencedora a documentação comprobatória da procedência dos bens ofertados, que deverá ser apresentada no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da solicitação, sob pena de caracterização do descumprimento da obrigação assumida, cabendo as penalidades previstas neste instrumento.

**1. OBJETIVO**

O objetivo deste documento é estabelecer as condições para contratação de empresas especializadas para  **aquisição de móveis para a Biblioteca da EESC/USP**, com as seguintes características mínimas:

**2. OBJETO**

LOTE 1 (PUFFS)		
Item	Qtd	Descrição
01	06	<p><b>PUFF HEXAGONAL IRREGULAR ALTO</b></p> <p><b>Cores:</b> 01 roxo, 01 vermelho, 01 grafite, 01 laranja, 02 azul claro (Devem ser fornecidas as amostras do tecido)</p> <p><b>Dimensões:</b> 607P x 494 L x 750 (altura) mm</p> <p><b>Estrutura:</b> fechamento superior e inferior fabricado em compensado multilaminado de 12 mm de espessura. Espuma expandida/laminada, isenta de CFC, com densidade controlada de 28 kg/m<sup>3</sup> com 10 mm de espessura média</p> <p><b>Estrutura Interna:</b> Espuma expandida/laminada, isenta de CFC, com densidade controlada de 33 Kg/m<sup>3</sup> com 40 mm de espessura média no assento.</p> <p><b>Laterais:</b> fechamento das laterais em papelão acartonado com espuma com reforços laterais internos fabricados em madeira maciça aplainada com 25,40 mm de espessura média.</p> <p><b>Revestimento:</b> em tecido Poliéster, CEC ou Vinil, fixados por grampos com Acabamento zincado.</p> <p><b>Base:</b> com sapatas e ponteiros injetadas em polipropileno, copolímero na cor preta fixadas por parafusos Philips, autoatarrachantes com 4,5 mm de diâmetro.</p> <p><b>Componentes</b> metálicos internos e parafusos de fixação preparados através de processo de zincagem.</p> <p><b>Garantia</b> 12 meses</p>

	 <p><b>Imagem Referencial</b> <b>Requisição 50496</b></p>
02 06	<p><b>PUFF HEXAGONAL IRREGULAR MÉDIO</b></p> <p><b>Cores:</b> 01 lilás, 01 vermelho, 01 grafite, 01 laranja, 02 azul escuro (Devem ser fornecidas as amostras do tecido)</p> <p><b>Dimensões:</b> 607P x 494 L x 450 (altura) mm</p> <p><b>Estrutura:</b> fechamento superior e inferior fabricado em compensado multilaminado de 12 mm de espessura. Espuma expandida/laminada, isenta de CFC, com densidade controlada de 28 kg/m<sup>3</sup> com 10 mm de espessura média</p> <p><b>Estrutura Interna:</b> Espuma expandida/laminada, isenta de CFC, com densidade controlada de 33 Kg/m<sup>3</sup> com 40 mm de espessura média no assento.</p> <p><b>Laterais:</b> fechamento das laterais em papelão acartonado com espuma. com reforços laterais internos fabricados em madeira maciça aplainada com 25,40 mm de espessura média.</p> <p><b>Revestimento:</b> em tecido Poliéster, CEC ou Vinil, fixados por grampos com Acabamento zincado.</p> <p><b>Base:</b> com sapatas e ponteiros injetadas em polipropileno, copolímero na cor preta fixadas por parafusos Philips, autoatarrachantes com 4,5 mm de diâmetro.</p> <p><b>Componentes</b> metálicos internos e parafusos de fixação preparados através de processo de zincagem.</p> <p>Garantia 12 meses</p>



		 <p><b>Requisição 50950</b></p>
03	12	<p><b>PUFF CILÍNDRICO/Redondo</b></p> <p><b>CORES:</b> 2 roxos, 2 lilás, 2 azul escuro, 2 verdes, 2 vermelhos, 1 laranja, 1 amarelo</p> <p><b>ESTRUTURA:</b> Com alça de couro, assento, fechamento superior e inferior fabricado em compensado multilaminado de 18 mm de espessura.</p> <p>- Espuma expandida/laminada, isenta de CFC, com densidade controlada de 23 Kg/m<sup>3</sup> com 40 mm de espessura média no assento e 10mm nas laterais</p> <p><b>Laterais:</b> fechamento das laterais em papelão acartonado com espuma expandida/laminada com 10 mm de espessura média e densidade de 26 Kg/m<sup>3</sup></p> <p><b>Revestimento:</b> em tecido Vinil ou poliéster, fixados por grampos com acabamento zincado.</p> <p><b>Base:</b> Sapatas e ponteiros injetados em polipropileno de alta resistência.</p> <p><b>Dimensões aproximadas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Altura total: 435mm</li><li>- Profundidade da superfície do assento: 455mm</li><li>- Largura do assento: 455mm</li></ul> <p>GARANTIA: Com Garantia 12 Meses</p>  <p><b>Requisição 216467</b></p>



Para os itens 1,2 e 3

- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, para cada modelo ofertado, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade.
- Certificação FSC em nome do fabricante dos produtos ofertados.
- Certificado do fabricante de regularidade perante o IBAMA.
- Garantia expressa do fabricante de no mínimo 01 ano contra defeitos de fabricação na estrutura e 06 meses para revestimentos, fechos e botões, indicando a empresa credenciada a prestar serviço de garantia e assistência técnica autorizada, em papel timbrado do fabricante e assinado por pessoa responsável..

04	08	<b>PUFF DO TIPO PERA</b>  <b>Modelo:</b> autoportante <b>Revestimento:</b> externo em polímero de PVC sustentado em malha de poliéster e algodão <b>Enchimento interno:</b> 50% de pérolas de isopor, ou poliestireno expandido – EPS e 50% de flocos de espuma ou fibra siliconada; mínimo de 5Kg <b>Peso suportado:</b> 100kg <b>Costura:</b> perimetrais (rebatidas) linha de nylon, com zíper na base para manutenção do enchimento <b>Medidas:</b> Largura: 90cm e Altura: 120cm, Profundidade: 90cm. <b>Cor:</b> GRAFITE/neutro <b>GARANTIA:</b> Com Garantia 12 Meses <b>Requisição 216475</b>
----	----	---

**LOTE 2 (salão de teses)****Requisição 246846**

Item	Qtd	Descrição
05	06	<b>Módulo, curvo encosto externo 90°</b> <b>COR: AZUL</b> <b>Assento e encosto:</b> confeccionado em multilaminado com 18 mm de espessura, chapa de Eucatex de 3 mm de espessura, espuma expandida/laminada com 50 mm de espessura média e densidade de 28 Kg/m <sup>3</sup> .

	<p><b>Estrutura:</b> Espuma expandida/laminada com 20 mm de espessura média e densidade de 33 Kg/m<sup>3</sup>.</p> <p><b>Revestimento:</b> em tecido sintético com acabamento em poliuretano, CEC</p> <p><b>Estrutura do sofá:</b> em madeira de 25,40 mm de espessura média.</p> <p><b>Sapatas niveladoras:</b> injetadas em polipropileno copolímero com parafuso interno 3/8 x 22 mm, fixadas em orifício com rosca permitindo regulagem de 7 mm.</p> <p>Dimensões aproximadas do produto ofertado (VER MEDIDAS NO DESENHO TÉCNICO): Altura até o assento 440 mm. Altura total 820 mm. Profundidade do assento 470 mm. Largura total do sofá 1690 mm. <b>Tolerância de 5%</b></p>  <p><b>Requisição: 246331</b></p>
06 02	<p><b>Mesa redonda com pé em formato em disco</b></p> <p><b>Tampo:</b> fabricado em chapa de MDF de 18 mm de espessura, com superfície em melamínico e fita de borda para acabamento lateral. A fixação do tampo na estrutura é feita através de parafusos Philips autoatarrachante.</p> <p><b>Base:</b> Base de fixação do tampo fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede.</p> <p><b>Base de suporte do pé:</b> da mesa fabricada em chapa de aço estrutural ATM A36 com 6,35 mm de espessura.</p> <p><b>Estrutura central:</b> confeccionada em tubo de aço SAE 1010/1020 com 76,20 mm de diâmetro e 2,25mm de espessura de parede.</p> <p>Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies interna e externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura. Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, semifosco lisa, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais pesados. Cor a definir de acordo com cartela do fabricante.</p>  <p><b>Requisição: 246331</b></p>

**Para o item 05 o licitante vencedor do certame deverá apresentar por parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a este órgão, juntamente com fichas técnicas, catálogos e cartela de cores:**

- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, para cada modelo ofertado, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade.
- Certificação FSC em nome do fabricante dos produtos ofertados.
- Certificado do fabricante de regularidade perante o IBAMA.
- Garantia expressa do fabricante de no mínimo 01 ano contra defeitos de fabricação na estrutura e 06 meses para revestimentos, fechos e botões, indicando a empresa credenciada a prestar serviço de garantia e assistência técnica autorizada, em papel timbrado do fabricante e assinado por pessoa responsável.

**Para o item 06 o licitante vencedor do certame, deverá apresentar por parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a este órgão, juntamente com fichas técnicas, catálogos e cartela de cores**

- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, para cada modelo ofertado, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade.
  - Certificação FSC em nome do fabricante dos produtos ofertados.
  - Certificado do fabricante de regularidade perante o IBAMA.
- Documento que comprove pintura isenta de materiais pesados, apresentado em papel timbrado do fabricante da tinta.
- Certificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por Organismo Certificador de Produto – OCP, com avaliação das Normas: NBR 8095 e NBR 8096 com solda, durante no mínimo 400 horas, com resultados d0/t0 – Ri 0; NBR 8094 durante no mínimo 1500 horas, com resultado d0/t0 – Ri; ASTM D2794; NBR 10443; ASTM D7091; D3363; NBR 11003; ASTM D3359; ASTM D523; e NBR 10545, sem solda.
  - Garantia expressa do fabricante de no mínimo 01 ano contra defeitos de fabricação na estrutura e 06 meses para revestimentos, fechos e botões, indicando a empresa credenciada a presta serviço de garantia e assistência técnica autorizada, em papel timbrado do fabricante e assinado por pessoa responsável.


### LOTE 3 (sofá de canto)



**A quantidade de módulos solicitada não corresponde a imagem, apenas é referencial do modelo solicitado.**

Item	Qtd	Descrição
07	07	<p><b>Sofá de espera central sem braços e com encosto.</b></p>  <p>Dimensões mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Profundidade total da poltrona: 690mm</li><li>- Altura do assento 430 mm.</li><li>- Altura total 780 mm.</li><li>- Altura do encosto 360 mm.</li><li>- Profundidade do assento 510 mm.</li><li>- Largura total do sofá 700 mm.</li><li>- Altura dos pés 295 mm.</li></ul> <p>Cadeira fixa tipo sofá de espera para canto com encosto, 01 lugar</p> <p>Sofá de espera modular para cantos, <b>Confeccionados seu encosto e laterais em:</b> Espuma expandida/laminada, flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade de 28 Kg/m<sup>3</sup> e 40 mm de espessura média. <b>Travessas:</b> fabricadas em compensado multilaminado com 18 mm de espessura média. <b>Tampo do encosto:</b> fabricado em compensado multilaminado com 10 mm de espessura média. <b>Lateral:</b> fabricada em compensado multilaminado com 12 mm de espessura média. <b>Fechamentos:</b> fabricados em chapa de HDF Cru com 3,00 mm de espessura média. <b>Acabamento:</b> nos raios internos fabricado em chapa de compensado VALIFLEX com 6 mm de espessura média. Reforços fabricados em madeira maciça aplainada com 25,40 mm de espessura média. <b>Revestimento:</b> em tecido Poliéster ou couro ecológico na cor a definir, fixado por grampos com acabamento zincado. <b>Assento:</b> almofada de espuma expandida/laminada, flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade de 33 Kg/m<sup>3</sup> e 75 mm de espessura média. <b>Tampo do assento:</b> fabricado em compensado multilaminado com 12 mm de espessura média. <b>Estrutura e reforços:</b> fabricados em madeira maciça aplainada com 25,40 mm de espessura média revestida com espuma expandida/laminada, flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade de 23 kg/m<sup>3</sup> e 7 mm de espessura média. Fechamento da parte inferior do assento com TNT. Revestimento em tecido Poliéster na cor mesclada bordo com preto, fixado por grampos com acabamento zincado. <b>Pés de sustentação:</b> fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 quadrado de 30x30mm e 1,50mm de espessura de parede. Travessa lateral de sustentação fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 quadrado de 20x20mm e 1,20mm de espessura de parede. Reforço da estrutura fabricada em chapa de aço NBR 6658 com 4,75 mm de espessura. Os componentes metálicos são unidos por processo de solda do tipo MIG, formando uma estrutura única para montagem. <b>Sapatas:</b> injetadas em Polipropileno Copolímero de alta resistência na cor preta. Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies interna e externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura. Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, semifosco lisa, com camada média de 60 micron, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C. Medidas mínimas aceitáveis:</p> <p><b>Requisição: 246846</b></p>

08 01	<p><b>SOFÁ DE CANTO COM BRAÇO E ENCOSTO.</b></p> <p><b>Encosto e laterais:</b> Espuma expandida/laminada, flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade de 28 Kg/m<sup>3</sup> e 40 mm de espessura média.</p> <p><b>Travessas:</b> fabricadas em compensado multilaminado com 18 mm de espessura média. Tampo do encosto fabricado em compensado multilaminado com 10 mm de espessura média.</p> <p><b>Lateral:</b> fabricada em compensado multilaminado com 12 mm de espessura média. Fechamentos fabricados em chapa de HDF Cru com 3,00 mm de espessura média.</p> <p><b>Acabamento</b> nos raios internos fabricado em chapa de compensado VALIFLEX com 6 mm de espessura média. Reforços fabricados em madeira maciça aplainada com 25,40 mm de espessura média.</p> <p><b>Revestimento:</b> em tecido Poliéster ou couro ecológico na cor a definir, fixado por grampos com acabamento zincado. Assento, almofada de espuma expandida/laminada, flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade de 33 Kg/m<sup>3</sup> e 75 mm de espessura média.</p> <p><b>Tampo do assento</b> fabricado em compensado multilaminado com 12 mm de espessura média. Estrutura e reforços fabricados em madeira maciça aplainada com 25,40 mm de espessura média revestida com espuma expandida/laminada, flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade de 23 kg/m<sup>3</sup> e 7 mm de espessura média.</p> <p><b>Fechamento</b> da parte inferior do assento com TNT. Revestimento em tecido Poliéster na cor mesclada bordo com preto, fixado por grampos com acabamento zincado. Pés de sustentação fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 quadrado de 30x30mm e 1,50mm de espessura de parede.</p> <p><b>Travessa</b> lateral de sustentação fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 quadrado de 20x20mm e 1,20mm de espessura de parede. Reforço da estrutura fabricada em chapa de aço NBR 6658 com 4,75 mm de espessura. Os componentes metálicos são unidos por processo de solda do tipo MIG, formando uma estrutura única para montagem. Sapatas injetadas em Polipropileno Copolímero de alta resistência na cor preta. Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies interna e externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura. Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, semifosco lisa, com camada média de 60 micron, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C.</p> <p>Medidas mínimas aceitáveis: Altura Total da Poltrona: 780 mm. Profundidade Total da Poltrona: 690 mm. Extensão Vertical do Encosto: 355mm. Largura do Encosto Inferior: 510 mm. Profundidade da Superfície do Assento: 510 mm. Altura do Assento: 430 mm</p>
-------	---

	 <p><b>Requisição: 246846</b></p>
09 02	 <p><b>Banco central</b></p> <p><b>Assento</b> confeccionado em espuma expandida/laminada, flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade de 33 Kg/m<sup>3</sup> e 75 mm de espessura média.</p> <p><b>Tampo do assento</b> fabricado em compensado multilaminado com 10 mm de espessura média. Estrutura e reforços fabricados em madeira maciça aplainada com 25,40 mm de espessura média revestida com espuma expandida/laminada, flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, inferior do assento com TNT.</p> <p><b>Revestimento em tecido</b> Poliéster na cor mesclada bordo com preto, fixado por grampos com acabamento zincado. Pés de sustentação fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 quadrado de 30x30mm e 1,50mm de espessura de parede.</p> <p><b>Travessa</b> lateral de sustentação fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 quadrado de 20x20mm e 1,20mm de espessura de parede. Reforço da estrutura fabricada em chapa de aço NBR 6658 com 4,75 mm de espessura. Os componentes metálicos são unidos por</p>

	<p>processo de solda do tipo MIG, formando uma estrutura única para montagem. Sapatas injetadas em Polipropileno Copolímero de alta resistência na cor preta.</p> <p>Sapatas injetadas em Polipropileno Copolímero de alta resistência na cor preta. Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies interna e externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura. Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, semifosco lisa, com camada média de 60 micron, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C.</p> <p><b>Requisição: 246846</b></p>
--	--

Ao ganhador dos itens 07,08 e 09, será solicitado os documentos abaixo, **juntamente com fichas técnicas, catálogos e cartela de cores** identificados em nome do fabricante:

- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, para cada modelo ofertado, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade.

- Certificação FSC em nome do fabricante dos produtos ofertados.

- Certificado do fabricante de regularidade perante o IBAMA.

Documento que comprove pintura isenta de materiais pesados, apresentado em papel timbrado do fabricante da tinta.


- Certificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por Organismo Certificador de Produto – OCP, com avaliação das Normas: NBR 8095 e NBR 8096 com solda, durante no mínimo 400 horas, com resultados d0/t0 – Ri 0; NBR 8094 durante no mínimo 1500 horas, com resultado d0/t0 – Ri; ASTM D2794; NBR 10443; ASTM D7091; D3363; NBR 11003; ASTM D3359; ASTM D523; e NBR 10545, sem solda.

- Garantia expressa do fabricante de no mínimo 01 ano contra defeitos de fabricação na estrutura e 06 meses para revestimentos, fechos e botões, indicando a empresa credenciada a prestar serviço de garantia e assistência técnica autorizada, em papel timbrado do fabricante e assinado por pessoa responsável.

#### LOTE 4 (Sofá Box plus)







**Conjunto de um chaise reto + chaise curvo + encosto alto**

**CONJUNTO DE SOFÁS COMPOSTO DE UM CHAISE RETO + CHAISE CURVO E ENCOSTO ALTO.**

- **Encosto, assento E laterais:** confeccionado em compensado multilaminado de 12 mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 28 kg/m<sup>3</sup> e 70 mm de espessura média, revestimento da estrutura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 26 kg/m<sup>3</sup> e 10 mm de espessura média para acabamento.
- Finalização com uma camada em manta de fibra.
- Fechamento em papel duplo couro.
- Revestimento em Poliéster fixado por grampos com acabamento zincado.
- Finalização com uma camada em manta de fibra.
- Laterais confeccionado em compensado multilaminado de 12mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 28 kg/m<sup>3</sup> e 70 mm de espessura média, revestimento da estrutura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 26 kg/m<sup>3</sup> e 10 mm de espessura média para acabamento.
- Estrutura suporte fabricado em chapa de aço industrial SAE 1020 com 2,65 mm de espessura.
- Pés em madeira torneada com acabamento em verniz.

Item	Qtd	Descrição
10	7 conj	Conjunto de sofás modulares, fabricados de acordo com as normas da ABNT. Encosto, assento E laterais: confeccionado em compensado multilaminado de 12 mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 28 kg/m <sup>3</sup> e 70 mm de espessura média, revestimento da estrutura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 26 kg/m <sup>3</sup> e 10 mm de espessura média para acabamento. Finalização com uma camada em manta de fibra. Fechamento em papel duplo couro. Revestimento em tecido Poliéster ou vinil fixado por grampos com acabamento zincado. Finalização com uma camada em manta de fibra. Laterais confeccionado em compensado multilaminado de 12mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 28 kg/m <sup>3</sup> e 70 mm de

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**

	<p>espessura média, revestimento da estrutura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 26 kg/m<sup>3</sup> e 10 mm de espessura média para acabamento. Estrutura suporte fabricado em chapa de aço industrial SAE 1020 com 2,65 mm de espessura. Pés em madeira torneada com acabamento em verniz. Dimensões aproximadas do produto: Altura Total do Conjunto: 750 mm. Profundidade Total do Conjunto: 2100 mm. Largura Total do Conjunto: 2800 mm. Largura do Assento Retangular: 1700 mm. Profundidade da Superfície do Assento Retangular: 1100 mm. Largura do Assento em L: 800 (parte mais estreita) e 1700 mm (parte mais larga). Profundidade da Superfície do Assento em L: 700 (parte mais estreita) e 1100 mm (parte mais larga). Largura do Encosto: 2000 mm. Altura do Encosto: 300 mm. Altura do Assento: 450 mm.</p> <p>Composição e cores.</p> <p>1 conjunto do trio (chaise reto+chaise curvo sofá box encosto alto)= vermelho e laranja- tonalidade a ser validada pela equipe biblioteca e definição da cor de cada peça</p> <p>3 conjuntos do trio (chaise reto+chaise curvo sofá box encosto alto)= roxo e lilas - tonalidade a ser validada pela equipe biblioteca</p> <p>1 conjunto do trio (chaise reto+chaise curvo sofá box encosto alto)= azul escuro e azul claro- tonalidade a ser validada pela equipe biblioteca</p> <p>1 conjunto do trio (chaise reto+chaise curvo sofá box encosto alto)= grafite e preto- tonalidade a ser validada pela equipe biblioteca</p> <p>1 conjunto do trio (chaise reto+chaise curvo sofá box encosto alto)= verde escuro e verde claro- tonalidade a ser validada pela equipe biblioteca</p>
	<p>- Ao ganhador será solicitado os documentos abaixo, identificados em nome do fabricante: juntamente com fichas técnicas, catálogos e cartela de cores em até 30 minutos</p> <p>- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, para cada modelo ofertado, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade.</p> <p>- Certificação FSC em nome do fabricante dos produtos ofertados.</p> <p>- Certificado do fabricante de regularidade perante o IBAMA.</p> <p>Documento que comprove pintura isenta de materiais pesados, apresentado em papel timbrado do fabricante da tinta.</p> <p>- Garantia expressa do fabricante de no mínimo 01 ano contra defeitos de fabricação na estrutura e 06 meses para revestimentos, fechos e botões, indicando a empresa credenciada a presta serviço de garantia e assistência técnica autorizada, em papel timbrado do fabricante e assinado por pessoa responsável.</p>

**LOTE 5 (ilhas interativas)**



Item	Qtde	Descrição
11	6	<p>Descrição do conjunto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sofá de espera em modulo reto, fixo, fabricado de acordo com as normas da ABNT.</li> <li>- Encosto espuma do encosto expandida/laminada, flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade de 28 Kg/m<sup>3</sup> com 50 mm de espessura média.</li> <li>- Espuma do assento expandida/laminada, flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade de 33 Kg/m<sup>3</sup> com 20 mm de espessura média.</li> <li>- Laterais fabricadas em compensado amescla com 12 mm de espessura média.</li> <li>- Reforços centrais verticais fabricadas em compensado amescla com 12 mm de espessura média.</li> <li>- Reforços horizontais inferior, central e superior fabricados em madeira maciça aplainada com 25,40 mm de espessura média.</li> <li>- Fechamento traseiro e frontal fabricado em chapa de HDF cru 3,00 mm média.</li> <li>- Revestimento fixado por grampos com acabamento zincado.</li> <li>- Espuma do assento expandida/laminada, flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade de 28 Kg/m<sup>3</sup> com 20 mm de espessura média.</li> <li>- Fechamento lateral e tampo do assento fabricado em compensado amescla com 12 mm de espessura média.</li> <li>- Fechamento frontal fabricado em chapa de HDF cru 3,00 mm média.</li> <li>- Reforço lateral inferior fabricadas em compensado amescla com 12 mm de espessura média.</li> <li>- Reforços fabricados em madeira maciça aplainada com 25,40 mm de espessura média.</li> <li>- Fechamento da parte inferior do assento com TNT.</li> <li>- Revestimento em tecido Vinil, Cec-Stilo, Grid, Politec, Liv ou Haven fixados por grampos com acabamento zincado.</li> <li>- Sapatas niveladoras injetadas em polipropileno copolímero, com parafuso interno 3/8" x 22 mm fixadas em elemento de fixação com rosca fabricada em chapa de aço NBR 6658 com 4,75 mm de espessura, permitindo 7mm de curso de regulagem.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Fechamento, estrutura E reforços fabricados em chapa MDF cru com 18 mm de espessura média</li><li>- Fechamento externo fabricado em chapa MDF cru com 6 mm de espessura média.</li><li>- Fechamento interno fabricado em chapa de HDF cru com 3 mm de espessura.</li><li>- Espuma expandida/laminada, isenta de CFC, com densidade de 28 Kg/m<sup>3</sup> e 10 mm de espessura média.</li><li>- Grampo de fixação do tipo árvore.</li><li>- Os componentes metálicos internos e parafusos de fixação preparados através de processo de zincagem.</li> <li>- Altura Total da Poltrona: 825 mm</li><li>- Largura total da Poltrona: 1400 mm</li> <li>- Profundidade Total da Poltrona: 650 mm</li><li>- Extensão Vertical do Encosto: 385 mm</li><li>- Largura do encosto: 1400 mm</li><li>- Largura do assento: 1400 mm</li><li>- Profundidade da Superfície do Assento: 470 mm</li> <li>- Altura do Assento: 440 mm</li><li>- Fechamento.</li><li>- Altura Total: 1360 mm</li><li>- Largura Total: 1480 mm</li><li>- Profundidade Total: 690 mm</li></ul> <p><b>Requisição: 232896 – item 1</b></p>
12	3	<p>Mesa para 4 lugares com tampo retangular</p> <p><b>Medidas:</b> 600x1300x725(H) mm</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mesa retangular com dois pes, base tipo plataforma quadrada, cantos chanfrados, fabricada de acordo com as normas da ABNT.</li><li>- Tampo fabricado em chapa de MDF de 18 mm de espessura, com superfície em melamínico e fita de borda para acabamento lateral.</li></ul> <p>COR- argila – enviar amostra</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- A fixação do tampo na estrutura é feita através de parafusos Philips autoatarrachante.</li><li>- Utilizada estrutura de suporte do tampo duplo para prover resistência e estabilidade ao conjunto.</li><li>- Estrutura, flange de fixação do tampo fabricado em chapa de aço NBR 6658 com 4,75 mm de espessura.</li><li>- Estrutura central confeccionada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 63,50 mm de diâmetro e 1,20 mm de espessura de parede.</li><li>- Base de suporte do pé da mesa fabricada em chapa de aço ASTM A36 com 6,35 mm de espessura.</li><li>- A união do flange e base no tubo central é feito por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem</li></ul> <p><b>Requisição: 232896 – item 2</b></p>
<p><b>Para o item 11 o licitante vencedor do certame, após a etapa de lance encerrar-se, deverá apresentar por parte do fabricante os documentos abaixo juntamente com fichas técnicas, catálogos e cartela de cores em até 30 minutos</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, para cada modelo ofertado, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade.</li><li>- Certificação FSC em nome do fabricante dos produtos ofertados.</li></ul>		

- Certificado do fabricante de regularidade perante o IBAMA.
- Garantia expressa do fabricante de no mínimo 01 ano contra defeitos de fabricação na estrutura e 06 meses para revestimentos, fechos e botões, indicando a empresa credenciada a presta serviço de garantia e assistência técnica autorizada, em papel timbrado do fabricante e assinado por pessoa responsável.

**Para o item 12 o licitante vencedor do certame, após a etapa de lance encerrar-se, deverá apresentar por parte do fabricante os documentos abaixo juntamente com fichas técnicas, catálogos e cartela de cores**

- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, para cada modelo ofertado, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade.

- Certificação FSC em nome do fabricante dos produtos ofertados.

- Certificado do fabricante de regularidade perante o IBAMA.

Documento que comprove pintura isenta de materiais pesados, apresentado em papel timbrado do fabricante da tinta.

- Certificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por Organismo Certificador de Produto – OCP, com avaliação das Normas: NBR 8095 e NBR 8096 com solda, durante no mínimo 400 horas, com resultados d0/t0 – Ri 0; NBR 8094 durante no mínimo 1500 horas, com resultado d0/t0 – Ri; ASTM D2794; NBR 10443; ASTM D7091; D3363; NBR 11003; ASTM D3359; ASTM D523; e NBR 10545, sem solda.


- Garantia expressa do fabricante de no mínimo 01 ano contra defeitos de fabricação na estrutura e 06 meses para revestimentos, fechos e botões, indicando a empresa credenciada a presta serviço de garantia e assistência técnica autorizada, em papel timbrado do fabricante e assinado por pessoa responsável.







#### LOTE 6 (Sofá do Saguão e sofá do salão de livros)




- Encosto confeccionado com espuma expandida/laminada, flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade de 28 Kg/m<sup>3</sup> com 50 mm de espessura média.
- Espuma do encosto expandida/laminada, flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade de 33 Kg/m<sup>3</sup> com 20 mm de espessura média.

- Laterais fabricadas em compensado amescla com 12 mm de espessura média.
- Reforços centrais verticais fabricadas em compensado amescla com 12 mm de espessura média.
- Reforço horizontais inferior, central e superior fabricados em madeira maciça aplainada com 25,40 mm de espessura média.
- Fechamento traseiro e frontal fabricado em chapa de HDF cru 3,00 mm média.
- Revestimento em tecido Liv fixado por grampos com acabamento zincado.
- Cores disponíveis no catalogo do fabricante.
- Assento confeccionado em espuma expandida/laminada, flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade de 33 Kg/m<sup>3</sup> com 60mm de espessura média.
- Espuma do assento expandida/laminada, flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade de 28 Kg/m<sup>3</sup> com 20 mm de espessura média.
- Fechamento lateral e tampo do assento fabricado em compensado amescla com 12 mm de espessura média.
- Fechamento frontal fabricado em chapa de HDF cru 3,00 mm média.
- Reforço lateral fabricadas em compensado amescla com 12 mm de espessura média.
- Reforços fabricados em madeira maciça aplainada com 25,40 mm de espessura média.
- Fechamento da parte inferior do assento com TNT.
- Revestimento em tecido Liv fixado por grampos com acabamento zincado.
- Sapatas niveladoras injetadas em polipropileno copolímero, com parafuso interno 3/8" x 22 mm fixadas em chapa de aço NBR 6658 com 4,75 mm de rosca, permitindo 7 mm de curso de regulagem.
- Os componentes metálicos internos e parafusos de fixação preparados através de processo de zincagem.
- Sofá possui elemento de união do tipo macho e fêmeo para efetuar a fixação entre módulos.

Item	Qty	Descrição
13	7	<p><b>MÓDULO ASSENTO RETO COM ENCOSTO</b>  <b>04 cor neutra (sofá saguão)</b>  <b>03 cor vermelha (sofá salão de livros)</b></p> <p><b>Medidas na imagem</b></p> 

14	2	<p><b>MÓDULO PONTA COM ENCOSTO INTERNO 180°</b> cor neutra (sofá saguão) Medidas na imagem</p> 	
15	3	<p><b>MESA DE APOIO</b></p> 	
16	2	<p><b>SOFÁ DE ESPERA INTERNO CURVO ENCOSTO EXTERNO COM 45°</b></p> 	

Requisição 210248

17	2	<p><b>MÓDULO MESA</b> <b>cor vermelha (sofá salão de livros)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tampo fabricado em chapa de MDF de 18 mm de espessura, com superfície em melamínico com borda chanfrada, com acabamento em pintura.</li><li>- A fixação do tampo na estrutura é feita através de parafusos Philips autoatarrachante.</li></ul>  <p>Para o itens 13,14,15 e 16 o licitante vencedor do certame deverá apresentar por parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a este órgão, juntamente com fichas técnicas, catálogos e cartela de cores</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, para cada modelo ofertado, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade.</li><li>- Certificação FSC em nome do fabricante dos produtos ofertados.</li><li>- Certificado do fabricante de regularidade perante o IBAMA.</li><li>- Garantia expressa do fabricante de no mínimo 01 ano contra defeitos de fabricação na estrutura e 06 meses para revestimentos, fechos e botões, indicando a empresa credenciada a presta serviço de garantia e assistência técnica autorizada, em papel timbrado do fabricante e assinado por pessoa responsável.</li></ul>
----	---	--

### 3. OBSERVAÇÕES DE ORDEM GERAL.

- 3.1. Garantia do produto os produtos terão garantia pelo prazo indicado neste edital, contados do recebimento definitivo. O prazo máximo para resolução do problema é de 5 (cinco) dias úteis ou troca por produto equivalente, ou superior, sob pena de aplicações das sanções previstas no edital.






## UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

- 3.2. Para comprovação das características solicitadas no edital, por parte da equipe técnica, se faz necessário que o produto ofertado seja verificado em site do fabricante ou catálogo disponível na internet. Na impossibilidade da verificação, deverá ser anexado detalhamento, links ou catálogos do fabricante, no qual conste a sua especificação, que poderão ser enviados durante a fase de habilitação quando solicitado pelo chat.
- 3.3. Deverão ser ofertados produtos de primeira qualidade, portanto não serão aceitos produtos que apresentem quaisquer defeitos de fabricação. (No caso de ser constatado defeito dos produtos relacionados, o item será devolvido para troca).
- 3.4. Não serão aceitos, sob quaisquer pretextos, produtos que não atendam aos requisitos pré-estabelecidos. Assim as empresas que cotarem deverão estar cientes das especificações de seus produtos.
- 3.5. Caso haja necessidade, a administração poderá, a qualquer tempo, solicitar dos concorrentes a documentação comprobatória da procedência dos materiais ofertados, que deverá ser apresentada no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da convocação, sob pena de desclassificação e demais penalidades previstas neste edital.
- 3.6. Obrigatória apresentação de catálogo DO FABRICANTE e ficha técnica sob pena de não aceite da proposta apresentada pela empresa.
- 3.7. Caso seja uma cadeira montada, o fornecedor deve encaminhar os códigos/modelos do fabricante de cada peça da cadeira e quem a fabrica, para verificação.
- 3.8. Não coloque a informação marca própria na proposta inicial, informe o nome da marca e modelo quando houve, isto não é uma identificação, visto que outras empresas podem revender o mesmo produto.

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO****ANEXO II  
REDUÇÃO DE LANCES****EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00036/2023 - EESC**

O valor mínimo de redução entre lances será aplicado sobre o preço **total do lote** em disputa.

<b>LOTES</b>	<b>LIMITE MÍNIMO DE REDUÇÃO DOS LANCES</b>
<b>1</b>	<b>R\$ 200,00</b>
<b>2</b>	<b>R\$ 200,00</b>
<b>3</b>	<b>R\$ 200,00</b>
<b>4</b>	<b>R\$ 600,00</b>
<b>5</b>	<b>R\$ 300,00</b>
<b>6</b>	<b>R\$ 300,00</b>



## UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ANEXO III  
AMOSTRA

## EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00036/2023 - EESC

Objetivando a comprovação das especificações e demais características oferecidas que deverão estar em conformidade com o requisitado pelo Edital, É OBRIGATORIA a apresentação de amostras para o(s) seguinte(s) item(ns), de acordo com os seguintes critérios:

No caso da LICITANTE autora da MELHOR OFERTA, esta, deverá apresentar no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis amostra para análise e aprovação, de acordo com o seguinte critério:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO SUCINTA	AMOSTRA
01	1,2,3 e 4	Puffs	Tecido utilizado, catálogo de cores ficha técnica do produto
02	5 e 6	Sofá curvo e mesa	Catálogo de mdf Tecido utilizado, catálogo de cores ficha técnica do produto
03	7,8,9	Sofá de canto	Tecido utilizado, catálogo de cores, ficha técnica do produto
04	10	Sofá plus	Tecido utilizado, catálogo de cores, ficha técnica do produto
05	11,12	Ilhas interativas	Catálogo de mdf Tecido utilizado, catálogo de cores ficha técnica do produto
06	13,45,15,16,17	Sofás compartilhados	Catálogo de mdf Tecido utilizado, catálogo de cores ficha técnica do produto

**OBS:** As amostras deverão ser apresentadas devidamente identificadas, nas embalagens originais dos fabricantes (quando houver), dentro do prazo de validade e com as respectivas instruções de uso, se necessário.

As amostras deverão **OBRIGATORIAMENTE** estar identificadas com os seguintes dados:

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**

- Licitação: nº e data do Pregão;
- Item Licitado: nº do Lote/Item, observada a identificação constante do Anexo I - Descrição do Objeto;
- Fornecedor: Razão Social Completa;  
Podendo ainda conter:
- Fornecedor: nome, número do telefone com DDD;
- Representante: nome, número do telefone com DDD e e-mail.

## LOCAL DE ENTREGA DAS AMOSTRAS:

**Escola de Engenharia de São Carlos-EESC/USP**  
**Serviço de Licitações e Contratos**  
**Av. Trabalhador são-carlense, nº 400 - Bloco E-1 – 2º Andar – Sala 2797 - Pq Arnold**  
**Schmidt**  
**CEP 13566-590 – São Carlos/SP**

- Obs1:** *Caso a AMOSTRA apresentada seja reprovada pela não conformidade com as especificações para o item descritos neste Edital, a proposta provisoriamente declarada como melhor oferta não será aceita e o Pregoeiro convocará a segunda classificada, após negociação, para apresentar AMOSTRA, e assim sucessivamente, até a aprovação daquela que atenda integralmente as especificações do objeto descritos no Edital.*
- Obs2:** *O não recebimento da amostra dentro do prazo estabelecido, ou no caso da reprovação da mesma, implicará na desclassificação da proposta provisoriamente declarada como melhor oferta para o respectivo item, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Edital.*
- Obs 3:** No caso da devolução da amostra via correios, a empresa deve fornecer a embalagem adequada para tanto e autorizar a desmontagem caso necessário



# UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

## ANEXO IV

### DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

#### EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00036/2023 - EESC

(em papel timbrado da Licitante)

Eu, ..... (nome completo), representante legal da empresa ..... (razão social), interessada em participar do **PREGÃO Nº 00036/2023 - EESC**, da **Escola de Engenharia de São Carlos**, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do artigo 27, Inciso V, da Lei 8.666/93, a .....(razão social)....., encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência, no que se refere à observância do disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

....., ... de ..... de .....  
(Local) (Data)

.....  
(Nome e assinatura do representante legal da Licitante)





# UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

## ANEXO V

### DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS À SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

#### EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00036/2023 - EESC

(em papel timbrado da Licitante)

A.....(razão social), por seu(s) representante(s) legal(is), interessada em participar do **PREGÃO Nº 00036/2023 - EESC**, da **Escola de Engenharia de São Carlos**, declara, sob as penas da lei, que observa as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo.

....., ... de ..... de .....

(Local)

(Data)

.....  
(Nome e assinatura do representante legal da Licitante)



**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO****ANEXO VI****DECLARAÇÃO DE RETIRADA DE MATERIAL EM GARANTIA****EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00036/2023 - EESC**

Eu.....(nome completo), representante legal da empresa .....(nome da pessoa jurídica) participante do processo licitatório **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00036/2023 - EESC**, da Universidade de São Paulo, promovido por intermédio da **Escola de Engenharia de São Carlos**, , declaro para os devidos fins que durante o período de garantia dos bens, tanto este quanto as partes/peças que o compõem e que apresentarem defeitos serão reparados e/ou trocados e todas as despesas inerentes à reposição e transporte destes correrão por conta desta licitante, não cabendo à Universidade quaisquer ônus, em especial no que concerne ao envio, se necessário, de itens danificados ao fornecedor e/ou assistência técnica indicada.

....., ... de ..... de .....  
(Local) (Data)

.....  
(Nome e assinatura do representante legal da Licitante)

